INAX

保証書付
（裏表紙）

狭小手洗器
（トラップカバータイプ）

GL-C33DHB　L-CU33DHB
GL-C33DHC　L-CU33DHC

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

安全上のご注意…… 1
特長…… 4
各部の名称…… 4
ご使用上の注意…… 5
ご使用方法…… 6
お手入れ…… 6
吐水量の調節…… 8
排水トラップの掃除方法…… 9
修理を依頼される前に……11
アフターサービスについて……12
保証書…… 裏表紙

●安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告……「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

……「注意しなさい！」（上記の『警告』『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

……「分解してはいけません！」

……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠ 警　告	
水につけたり、水をかけないでください。 ※発火、ショート、感電、故障の原因となります。	

⚠注　意

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。 ※破損しケガをする恐れがあります。	
商品が破損したり、ガタついたり、あるいは取付けがゆるんだ状態でのご使用はしないでください。 ※落下の恐れや破損部位でのケガの恐れがあります。	
商品にもたれたり、たたいたり、強い衝撃をあたえたり、固いものをぶつけたり、冷水・熱湯などをかけたりしないでください。 ※キズ・破損やケガの恐れがあります。	
タオル掛に手をかけたり、ぶらさがらないでください。 ※脱落してケガをする恐れがあります。特にお年寄りや小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。	
点検などのためにいったん外したトラップカバーはそのまま放置せず、作業終了後はすみやかに取り付けをしてください。 ※踏みつけなど思わぬ破損やケガの原因となります。特に小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。	
上水道以外は使用しないでください。 ※商品の内部腐食により、破損や漏れ、故障の原因になります。	
酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類、ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類を使用して、商品を拭かないでください。またこれらの溶剤や油類を流さないでください。 ※変色や変形の恐れがあります。（溶剤がつくと跡が残ることがあります。）	
ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。 ※漏水で家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	

⚠注　意	
凍結が予想される場合は、水を抜いてください。 ※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	
トラップカバーの開口部またはすき間に手をつっこまないでください。 ※手指を切るなどケガの原因となります。特に小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。	
タオル掛の耐荷重は質量5kgまでです。 ※耐荷重を超えるものをかけると壁の損傷や商品の脱落の恐れがあります。	
陶器に熱湯を注がないでください。 ※陶器が破損してケガをしたり、漏水のため家財を汚す原因になることがあります。	
陶器に硬いものを落とさないでください。 ※陶器が破損してケガをしたり、水漏れのため家財を濡らす原因になることがあります。	
陶器にひびが入ったり、割れた場合、破損部には素手で触らないでください。 ※破損部でケガをする恐れがあります。	
陶器にひびが入ったままで使用しないでください。 ※突然割れてケガをする恐れがあります。	

●特長

●コンパクトなデザインで狭いトイレ空間にもすっきり納まります。
●手洗器は水アカ汚れを寄せつけないプロガード仕様です。

●各部の名称



●ご使用上の注意

⚠注　意	
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。 ※破損しケガをする恐れがあります。	
商品が破損したり、ガタついたり、あるいは取付けがゆるんだ状態でのご使用はしないでください。 ※落下の恐れや破損部位でのケガの恐れがあります。	
凍結が予想される際は、配管と水栓の水抜きを行うか、水栓から少量の水を出したままにしてください。 ※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	
タオル掛の耐荷重は質量5kgまでです。 ※耐荷重を超えるものをかけると壁の損傷や商品の脱落の恐れがあります。	

●ご使用方法

ハンドルを右に回すと吐水し、左に回すと止水します。



●お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。

●トラップカバーは、硬くしぼったぬれぶきんでふいてください。
汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を湿らせた布でふいてください。
つぎに硬くしぼったぬれぶきんでふいてください。

●商品の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。
- クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤

●陶器には熱湯をかけないでください。

●吐水口にゴミ等が詰まると吐水量が少なくなります。
手で吐水口を取り外し、整流金具を掃除してください。



●この商品はISO規格（ISO 22196）に適合した「ハイパーキラミック」抗菌仕様商品です。

●抗菌部位

部　　位	使用抗菌剤	加工方法	加工部位
手洗器	銀等無機抗菌剤	焼成	表面

- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、ホコリ・油膜等が表面を覆った場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことがあります。
- KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、細菌が全くなくなるわけではありません。従って感染等が防げるわけではありません。

●吐水量の調節

吐水量が少ない場合は、まず吐水口にゴミ等が詰まっていないか確認してください。（吐水口の掃除のしかたはP.6を参照してください。）

⑴トラップカバーを固定している化粧ネジ4本を手で外します。
※素手で外しにくい場合はマイナスドライバーを使ってください。



ワンポイント

外したトラップカバーは、寝かせた状態で落下物の恐れのない安全な所に置いてください。
※固いものがぶつかるとヘコミなど外観不良の原因になります。
※踏みつけなど思わぬ変形・破損やケガの原因になります。

⑵マイナスドライバーなど先端が平らな工具を使って調節栓をまわします。
- 吐水量が多い場合→閉める（右に回す）
- 吐水量が少ない場合→開く（左に回す）

GL-C33DHC
L-CU33DHCの場合



⑶作業終了後はトラップカバーを元にもどします。
※化粧ねじは手締めしてください。

GL-C33DHB
L-CU33DHBの場合



●排水トラップの掃除方法

⑴トラップカバーを固定している化粧ネジ4本を手で外します。
※素手で外しにくい場合はマイナスドライバーを使ってください。



ワンポイント

外したトラップカバーは、寝かせた状態で落下物の恐れのない安全な所に置いてください。
※固いものがぶつかるとヘコミなど外観不良の原因になります。
※踏みつけなど思わぬ変形・破損やケガの原因になります。

⑵排水トラップの真下に配管内の封水を受ける容器を置きます。
⑶排水トラップを取り外し、ゴミを取り除きます。
⑷掃除が終った後、再度ナット部を手で締めつけます。
※袋ナットは手でしっかり締めつけます。締めつけがゆるいと漏水やトラップ脱落の恐れがあります。
※パッキンの入れ忘れがないように注意してください。漏水の原因になります。



※製品の種類によっては蛇腹ホースではなく、内面平滑な排水管や排水アダプターが使われている場合があります。

⑸一度水栓から水を流し、排水管から水が漏れていないことを確認します。

ワンポイント

確認を怠ると排水口から下水の臭いが漏れてくることがありますので、必ず、一度水を流してください。

●修理を依頼される前に

故障かなと思ったら、修理を依頼される前に下記事項をご確認ください。

現象		原因	処置
水栓	吐水量が少ない（水の勢いが弱い）	吐水口が詰まっている。	整流金具を掃除します。(P.6)
		流量調節栓が十分開いていない。	流量調節栓を左に回して開けます。(P.8)
		給水圧が十分でない。	アフターサービスのページ(P.12)をご確認の上、ご連絡ください。
	止水しない	ゴミが詰まっている。	
		パッキンの寿命や傷み。	
	水はねする	流量調節栓が開きすぎている。	流量調節栓を右に回して調節します。(P.8)
排水管	排水がスムーズでない	排水管、排水トラップが詰まっている。	排水管を確認、掃除します。(P.9)
	漏水する	袋ナットがゆるんでいる。	袋ナットを締めつけます。(P.9) その他の原因の場合は、アフターサービスのページ(P.12)をご確認の上、ご連絡ください。
トラップカバー	化粧ネジが入りにくい	カバーが傾いている。	取付けたネジを全て、いったんゆるめます。 ×印をかくような手順でカバーを上下に動かしながら4本のねじを差し込んだ後に手締めします。

※上記処置で故障が直らない場合は、取扱店または㈱INAXメンテナンスへご相談ください。

●アフターサービスについて

1. 修理サービスを依頼される前に

「修理を依頼される前に」の項(P.11)を参照して確認してください。

⚠注　意
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。 ※破損しケガをする恐れがあります。

2. 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は**取付けの日**から**2年間**です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

《保証期間中は》

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

《保証期間が過ぎているときは》

- 修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

《修理料金は》

- “ 技術料 ”＋“ 出張料 ”＋“ 部品代 ”で構成されています。

《連絡していただきたい内容》

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番（「●各部の名称」のページをご覧ください。）
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日

4. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低6年保有しています。**この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。**保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

5. アフターサービス等についておわかりにならないとき

《修理のご依頼は》**お求めの取扱店または**

（株）ＩＮＡＸメンテナンス　(ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp)

TEL **0120-1794-11**　**受付時間**9:00～22:00　365日受付＆修理

FAX **0120-1794-56**

《使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは》

（株）ＩＮＡＸ「お客さま相談センター」

TEL **0120-1794-00**　**受付時間　平日**　9:00～19:00

FAX **0120-1794-30**　**土日・祝日**10:00～18:00

（夏期、年末年始の休みは除く）

MEMO

MEMO

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名：狭小手洗器（トラップカバータイプ）		**（品番：　　）**	
保証期間	**取付日より2ヶ年**	**取付日**	**年　月　日**
お客さま	**おなまえ**	**販売店名**	
	おところ		
	おでんわ　（　　）　-	**TEL**（　　）　-	

無効

お客さまへ
- 保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
- お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたは㈱INAXメンテナンスにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
   ⑴ 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
   ⑵ 指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
   ⑶ お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
   ⑷ 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
   ⑸ 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
   ⑹ 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部品の磨耗等により生じる不具合
   ⑺ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
   ⑻ 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
   ⑼ 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合による故障及び損傷
   ⑽ 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
   ⑾ 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
   ⑿ 消耗品（パッキン、ヒューズ、電池等）類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
   ⒀ 水道水以外を給水したことによって生じた故障及び損傷（※水道水とは、水道事業体が供給する上水をいう。）
   ⒁ 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
   ⒂ 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
   ⒃ ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障及び損傷などの不具合
   ⒄ 保証書の期限切れまたは提示がない場合
   ⒅ 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7. 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6ヶ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ

TEL 0120-1794-00
FAX 0120-1794-30

受付時間　**平日**　9:00〜19:00
土日・祝日　10:00〜18:00
（夏期、年末年始の休みは除く）

修理のご依頼はINAXメンテナンスへ

TEL 0120-1794-11
FAX 0120-1794-56

受付時間 9:00〜22:00 **(365日受付&修理)**

株式会社INAX

〒479-8585　愛知県常滑市鯉江本町5-1
ホームページアドレス　http://www.inax.co.jp

GSZ-1042(08053)